



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



INDICAÇÃO: 3³/21

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo
nº 31963

Correspondência recebida

em 30/06/21

da Ed. Mes 14116

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, que ouvido o Plenário, seja a presente INDICAÇÃO encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando verificação da possibilidade, junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter emergencial, a reforma do telhado e o escoamento da água, na Rodoviária de Cachoeira do Campo.

Justificativa:

Haja Vista, que o telhado da Rodoviária esta em péssimas condições, com inúmeras goteiras que enchem as cadeiras de água e molham todo o chão o que fica muito liso, e devido ao acúmulo de água em dias de chuva, que acaba acumulando molhando as pessoas que transitam, causando grandes transtornos aos usuários do local.

Sala de Sessões, 21 de Junho de 2021.

Vereador Luiz Gonzaga - PL
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

APROVADO em único discussãe

Por _____

Sala das Sessões, 01 de julho de 21

Presidente

Com 9 votos a favor e com - votos contra

AR, kailom, marcia, Alex, Bantim, mercurio

Digfont

