



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Naércio França



REQUERIMENTO: 21/23

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

APROVADO em única discussã

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2023

Naércio França
Presidente

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 38586

Correspondência Recebida

Em 09/02/23

Ass. 16h00 Hs e 14h55 Min

Senhor Presidente,

Com 09 votos a favor e com - votos contra

NR = Luísa AP = Sondinho, Braga, Kururu e Luiz

O Vereador abaixo-assinado requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja o presente **REQUERIMENTO** encaminhado ao Secretário de Saúde, Exmo. Sr Leandro de Assis Moreira, com cópia para a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Exma.Sra Maria das Mercês Santos André de Melo, solicitando informações referentes à qualidade dos Parâmetros físicos da água: cor, turbidez, sabor e odor do subdistrito do Riacho em Amarantina.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessária pois, através de fotos e vídeos enviados por moradores deste subdistrito, verificamos que as águas estão com coloração alteradas e escuras. Considerando a importância da água para o consumo humano e considerando que de acordo com a Organização Mundial da Saúde que define como água potável aquela que atende às seguintes exigências: apresenta aspecto límpido e transparente; não apresenta cheiro ou gosto objetáveis; não contém nenhum tipo de microorganismo que possa causar doença no ser humano; não contém nenhuma substância em concentrações que possam causar qualquer tipo de prejuízo à saúde do ser humano. Com base nessa definição são estabelecidos os padrões de potabilidade para as águas destinadas ao abastecimento público.

Sala de Sessões, 9 de Fevereiro de 2023.

Naércio França Ferreira
Vereador Naércio Ferreira - REP

