



Ouro Preto, 30 de setembro de 2021.

COMUNICAÇÃO INTERNA
10310/2021

DE: MARIA DA CONSOLACAO DE SOUZA FERNANDES


PARA: FELIPE VECCHIA GUERRA


Assunto: Resposta ao Requerimento 402 / 21 da Câmara Municipal de Ouro Preto

Prezado Secretário,

Encaminho o **Memorando 1227 / 2021** da **Sra. Ana Paula Dias Fietto**, Superintendente da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto em resposta ao **Requerimento 402 / 21 da Câmara Municipal de Ouro Preto** para providências.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para cumprimentá-lo.


Fabiana das Graças Pereira Costa
Assessora Administrativa


Maria da Consolação de S. Fernandes
Secretária Municipal Adjunta
de Saúde de Ouro Preto

Maria da Consolação de Souza Fernandes
Secretária Municipal Adjunta de Saúde de Ouro Preto



**OURO
PRETO**

www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

Ouro Preto, 29 de setembro de 2021.

MEMORANDO : 001227/2021

**DE: ANA PAULA DIAS FIETTO
SUPERINTENDENTE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**PARA: GLAUCIANE RESENDE DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE SAÚDE**

Em resposta ao requerimento 402/21, informo que atualmente temos 91,86% da população imunizada acima dos 12 anos. A vacinação para os maiores de **12 anos com comorbidades**, em cadastro prévio realizado pelo Site da Prefeitura de Ouro Preto, consta atualmente 200 adolescentes/jovens que enquadram nos critérios elencados pelo PNO e em anexo: **LIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.508, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021.**

Se levarmos em consideração a população elegível até os 12 anos para a imunização temos 67.100 munícipes. Até a data de 25/09/2021, 61.636 pessoas foram vacinadas, dessa forma, faltam de 5.464 indivíduos (8,15%) para atingir 100% da população elegível.

Devemos levar em consideração que a nossa população é flutuante, por ser polo universitário e devido às mineradoras atuantes na região.

Para o público **SEM COMORBIDADE**, iniciamos nesta quarta 29/09/2021 a vacina de adolescentes **com a faixa etária 17 anos** com o total de 400 doses.

Para o público de 12 a 17anos a população estimada é de aproximadamente 5.868 ouro-pretanos.

No que tange a **DOSE REFORÇO** da vacina COVID-19, informo que foi realizado na data 21/09/2021 a vacinação dos **idosos maiores de 60 anos e residentes** no Lar São Vicente de Paula que tenham tomado a vacina CORONAVAC- e que a 2º dose tenha mais que de 6 meses sendo 42 internos imunizados.



OURO
PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br


PREFEITURA DE OURO PRETO

No sábado 25/09/2021, iniciamos a vacinação de **idosos acima de 80 anos**, que receberam CORONAVAC e que haviam 6 meses de intervalo da 2º dose, totalizando até o momento (29/09/2021) **431 doses de reforço**.

Para os indivíduos que testam positivo para a COVID19, há um convênio entre a Universidade Federal de Ouro Preto e Prefeitura Municipal de Ouro Preto – Secretaria de Saúde – Vigilância em Saúde, nele ocorre o monitoramento dos casos positivos e também os contatos próximos dos casos positivos. Atualmente (28/09/2021) estamos monitorando 326 casos positivos e 47 contatos próximos.

Sem mais para o momento e disponível para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente;


Ana Paula Dias Fielto
Superintendente de Vigilância em Saúde
M. A. L. 13.985



PREFEITURA DE OURO PRETO

LIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.508, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021.

Grupo de comorbidades	Descrição
Diabetes mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos ou internação prévia por crise asmática ou uso de doses altas de corticoide inalatório e de um segundo medicamento de controle no ano anterior).
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR - Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos
Hipertensão arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA)
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo	PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo.
Doenças cardiovasculares	
Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária
Cardiopatía hipertensiva	Cardiopatía hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)
Síndromes coronarianas	Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatía isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)
Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras)
Miocardiopatias e Pericardiopatias	Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatía reumática



OURO
PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas	Aneurismas, dissecações, hematomas da aorta e demais grandes vasos
Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras)
Cardiopatias congênita no adulto	Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)
Doenças neurológicas crônicas	Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave.
Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m ²) e/ou síndrome nefrótica.
Imunocomprometidos	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.
Hemoglobinopatias graves	Doença falciforme e talassemia maior
Obesidade mórbida	Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40
Síndrome de down	Trissomia do cromossomo 21
Cirrose hepática	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C

ANEXO II DA DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.508, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021.

Pessoas com alto grau de imunossupressão:



PREFEITURA DE OURO PRETO

- I - Imunodeficiência primária grave.
- II - Quimioterapia para câncer.
- III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.
- IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm³.
- V - Uso de corticóides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias.
- VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1).
- VII - Pacientes em hemodiálise.
- VIII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Tabela 1: Tabela de drogas modificadoras da resposta imune e doses consideradas imunossupressoras

Metotrexato
Leflunomida
Micofenolato de mofetila
Azatioprina
Ciclofosfamida
Ciclosporina
Tacrolimus
6-mercaptopurina
Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe)
Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe)

Fonte: Calendário SBIm de vacinação - Pacientes Especiais