PREFEITURA DE OURO PRETO

Praça Barão do Rio Branco, 12 - Pilar Ouro Preto/MG - 35400-000 (31) 3559-3200

PREFEITURA DE OURO PRETO



OFÍCIO 001374/2023

Ouro Preto, 19 de junho de 2023.

RESPOSTA INDICAÇÃO 148/23

A Sua Excelência o Senhor Vereador José Geraldo Muniz Presidente da Câmara Municipal Ouro Preto - MG

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Comunicação Interna 8569 /2023 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo em resposta à Indicação 148/23 de autoria do Vereador Vander Leitoa . Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

uri Borges Assunção Secretário Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Câmara Municipal de Ouro Preto

N° Protocolo
Correspondência Recebida

Em 30106123 Ass. <u>VERA</u> Hs e 07h15 Min

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua Jair Mazon,130 - Saramenha Ouro Preto - Minas Gerais, CEP 35400-000 Telefone: (31)3559-3279





Ouro Preto, 12 de junho de 2023.

COMUNICAÇÃO INTERNA 8569/2023

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO YURI BORGES ASSUNÇÃO

RESPOSTA A CI-7452/2023- INDICAÇÃO 148/23.

Prezado Senhor,

Cumprimentamos cordialmente, e servimos da presente para responder a Indicação em epigrafe.

Informamos que a execução do muro de gabião ao longo do Rio Água Suja e a ponte de acesso ao Campo Pereirão, foram incluídos na condicionante da Samarco.

Quanto a construção de arquibancadas, vestiários e alambrados, do Campo Pereirão, são de competência da Secretaria Municipal de Esportes.

Sem mais para o momento estamos à disposição.

Atenciosamente,


JONAS VILLA LOPES SILVA

GERENTE DE INFRA E ESTRADAS VICINAIS

FRANKLIN EVANGE 139611 SECRETARIO MUN. DE ORDANIE URB.



Câmara de Vereadores de Ouro Preto





INDICAÇÃO: 148/23

À Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ouro Preto Câmara Municipal de Outo Frei Protocolo 29793

Correspondência Recebida

Em 12/05/23 Ass. UPPAHSe 14 hS

Senhor Presidente.

Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, que ouvido o Plenário, seja a presente INDICAÇÃO encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando que o mesmo inclua na condicionante da Samarco as seguintes melhorias para o distrito de Antônio Pereira: Muro de Gabião ao longo do Rio Água Suja (Tabuleiro),construção de arquibancadas, vestiários do Campo Pereirão, refazer uma ponte de acesso ao Campo Pereirão, alambrados uma área de lazer e adequar a área de eventos da Lapa.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessária em atendimento aos moradores, tendo em vista que o Distrito de Antônio Pereira é impactado com a Mineração.

Sala de Sessões, 12 de Maio de 2023.

Vander Leitoa - SD

APROVADO em_

Sala das Sessões

- Mariaio, lailian, bandunto, Rurunga AP- Laurierno