

PREFEITURA DE OURO PRETO

Praça Barão do Rio Branco, 12 - Pilar
Ouro Preto/MG - CEP: 35400-000
Telefone: (31) 3559-3200



www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

Ouro Preto, 12 de julho de 2023.

**COMUNICAÇÃO INTERNA
10187/2023**

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
YURI BORGES ASSUNÇÃO

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
FRANKLIN EVANGELISTA

Assunto: RESPOSTA REQUERIMENTO 200/23

A Sua Excelência o Senhor
Vereador José Geraldo Muniz
Presidente da Câmara Municipal
Ouro Preto - MG

Excelentíssimo Senhor,
Encaminho a Comunicação Interna 10018 /2023 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo em resposta ao Requerimento 200 /23 de autoria da Vereadora Lílian França.
Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Yuri Borges Assunção

Secretário Municipal de Governo

Yuri Borges Assunção
Secretário Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA DE OURO PRETO

Ouro Preto, 7 de julho de 2023.

**COMUNICAÇÃO INTERNA
10018/2023**

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Assunto: Resposta a CI nº 9629/2023 - Ref.: Protocolo nº 40289 da Câmara Municipal

Prezado(a) Senhor(a),

Recebemos o Protocolo nº 40289 enviado por meio da Câmara de Vereadores, no qual solicitam informações da caixa de água responsável pelo abastecimento do Morro Santana em nossa cidade. Gostaríamos de esclarecer que a competência para avaliar os riscos e tomar decisões nesse sentido é atribuída à Defesa Civil e à concessionária de água e esgoto, Saneouro.

A Defesa Civil é o órgão responsável por monitorar e avaliar situações de risco e desastres naturais, bem como propor medidas de prevenção e mitigação. Sua expertise e conhecimento técnico são fundamentais para garantir a segurança da população em casos de eventuais riscos associados à infraestrutura de abastecimento de água.

Por sua vez, a concessionária de água e esgoto, SANEOURO, é a responsável direta pela gestão e manutenção dos sistemas de abastecimento de água, e compete a ela a avaliação de possíveis problemas ou riscos associados à modificação da infraestrutura hidráulica, bem como a implementação de soluções adequadas.


Assim, essas entidades estão aptas a considerar fatores como segurança, fornecimento contínuo de água, impactos para a comunidade, entre outros aspectos relevantes. Reforçamos a importância de uma abordagem técnica e especializada nesse assunto, visando garantir a

PREFEITURA DE OURO PRETO

preservação do bem-estar e a segurança de todos os moradores do bairro e da cidade como um todo.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais e colaboração com a Câmara de Vereadores.

Atenciosamente,



Carlos Henrique de Araújo - Secretário Adjunto
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PREFEITURA DE OURO PRETO
Praça Barão do Rio Branco, 12 - Pilar
Ouro Preto/MG - CEP: 35400-000
Telefone: (31) 3559-3200

SMOOP-PROTOCOLO
Nº PE 23.07.0011
DATA 05/07/23
HORA _____
VISTO <i>Alberto Maria</i>



www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

Ouro Preto, 30 de junho de 2023.

COMUNICAÇÃO INTERNA
9626/2023

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
YURI BORGES ASSUNÇÃO

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
FRANKLIN EVANGELISTA

Assunto: REQUERIMENTO 200/23

Prezado(a) Senhor(a) Secretário(a),

Encaminho cópia do Ofício 1439/2023 – REQUERIMENTO 200/23, que solicita atuação da Prefeitura em questões que afetam a essa secretaria, para resposta à CÂMARA MUNICIPAL, conforme documento associado.

A Portaria 001/2022, de 25 de abril de 2022, da Secretaria Municipal de Governo estabelece que: "Art. 1º Fica determinado o prazo de 10 (Dez) dias para que as Secretarias Municipais, a Procuradoria Municipal e Controladoria Municipal respondam as Comunicações Internas enviadas por meio do Sistema GRP contendo os Requerimentos encaminhados pela Câmara Municipal."

Toda a documentação deverá ser associada a este processo para anuência do Secretário Municipal de Governo e tramitação na referida Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Yuri Borges Assunção

Secretário Municipal de Governo

YURI BORGES
ASSUNCAO:0
8258942638


Assinado digitalmente por YURI BORGES
ASSUNCAO 8258942638
Nº: 0458, O=IDP-Brasil, OU=AGENCIADO
DIGITAL v5, OU=2320713020129, CN=
YURI BORGES ASSUNCAO 8258942638, CN=
Razão: Eu sou o setor do documento
Localização
Data: 2023.07.03 15:13:08-0300
Fonte: PDF Reader Versão 12.1.2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete da Vereadora Lilian Albuquerque



REQUERIMENTO: 20/23

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de

APROVADO em única discussão
Por _____

Sala das Sessões, 21 de junho de 2023

Lilian Albuquerque

Presidente

Senhor Presidente,

Com 10 votos a favor e com - Votos contra

AR = Birrapê Naveiro AP = Lúcia e Luciano

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 40289

Correspondência Recebida

Em 21/06/23

Ass. KERA Hs e 16h29 Min

A Vereadora abaixo-assinado requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja o presente REQUERIMENTO encaminhado ao Conselho Municipal de Saneamento – COMUSA, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais - ARISB-MG, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Obras, ao Prefeito Municipal, ao Conselho Municipal de Políticas Urbanas- COMPURB, Conselho Municipal de Habitação – CMH, solicitando saber se há conhecimento do COMUSA sobre a situação da caixa d'água do Morro Santana.

Moradores relatam a necessidade da troca estrutura e da caixa d'água que abastece a comunidade do Morro Santana. Só neste ano a caixa d'água do bairro transbordou diversas vezes colocando em risco e deixando preocupados os moradores que residem ao entorno.

Considerando que a água, quando bem tratada e distribuída traz diversos benefícios a saúde pública, uma vez que é indispensável no preparo de alimentos, na hidratação e possibilita a higienização de ambientes, entre outros. Diante disso, solicito saber se há a possibilidade da troca de estrutura e da caixa d' água do bairro Morro Santana?

Justificativa

O presente REQUERIMENTO se justifica visando atender as demandas da comunidade.

Sala de Sessões 21 de junho de 2023

